



CATÁLOGO CORPORATIVO

MATERIALES PARA LA CONDUCCIÓN Y EL SELLADO DE FLUIDOS

OIL & GAS · MINERÍA · ENERGÍA · INFRAESTRUCTURA · INDUSTRIA

CUANDO LA OPERACIÓN NO PUEDE PARAR.

EDICIÓN 01 · 2026
WWW.PETROEQUIP.NET

CONTENIDO

01	SOBRE NOSOTROS	03	07	CORREAS Y TRANSMISIÓN DE POTENCIA	09
02	CAÑERÍAS Y TUBOS	04	08	LÍNEAS COMPLEMENTARIAS	10
03	ACCESORIOS DE CONEXIÓN	05	09	MECANIZADOS Y PIEZAS BAJO PLANO	11
04	BRIDAS, JUNTAS Y BULONERÍA	06	10	CÓMO TRABAJAMOS	12
05	CONTROL Y SELLADO	07	11	CONTACTO	13
06	INSTRUMENTACIÓN Y CONDUCCIÓN FLEXIBLE	08			

CÓMO LEER ESTE CATÁLOGO

Cada sección indica normas, materiales y rangos de medida de aplicación habitual. Es el punto de partida de la cotización, no el límite de lo que podemos conseguir: si el material no figura acá, consultanos igual.

01

SOBRE NOSOTROS

PetroEquip S.R.L. abastece a la industria energética, petrolera, gasífera y minera argentina con materiales para la conducción y el sellado de fluidos.

Operamos desde Quilmes, Provincia de Buenos Aires, con depósito y stock propio, despachando a todo el país. No fabricamos: conseguimos. Nuestro trabajo empieza donde termina el catálogo de un distribuidor - la medida discontinuada, la aleación especial, el repuesto que ya no se produce en serie - y termina con el material puesto en planta, con su documentación completa.

01 RED AMPLIA DE PROVEEDORES

Fabricantes nacionales, importadores y talleres. Nunca una sola fuente.

02 VELOCIDAD DE RESPUESTA

Estructura de decisión corta: hablás con quien resuelve.

03 CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO

Qué se consigue, dónde, en cuánto tiempo y a qué costo real.

A QUIÉN ABASTECEMOS

Terminales de petróleo y gas · distribuidoras y redes de transporte · minería metalífera y de litio · generación y cogeneración · constructoras y contratistas de obra energética · industria en general.

48 h

PLAZO DE COTIZACIÓN

7 días

PLAZO OBJETIVO DE ENTREGA

10

FAMILIAS DE MATERIALES

02

CAÑERÍAS Y TUBOS

Acero al carbono, inoxidable, aleado y no metálicos. Con y sin costura, en todos los schedules.

LÍNEA DE ACERO

- Acero con y sin costura A106 / API 5L
- Inoxidable 304 · 316 · 316L y especiales
- Aleados A335 P11 / P22 para alta temperatura
- Baja temperatura A333 Gr.6
- Galvanizados y cobre para hidráulica

OTRAS LÍNEAS

- PVC · PPR · PRFV · tricapa de primeras marcas
- Cañerías para instalaciones de gas
- Caños grafados tipo 7G para escape
- Corrugados de chapa para paso de agua
- Corte a medida y biselado a 30°

NORMAS

API 5L PSL1/PSL2 · ASTM A106 · A53 · A312 · A333 · A335

GRADOS

Gr.B · X42 · X52 · X60 · X65 · X70 · TP304/316L · P11 · P22

DIÁMETROS

Ø 1/2" a 24" en línea · mayores bajo pedido

ESPESORES

SCH 10 a 160 · STD · XS · XXS



EN STOCK

03

ACCESORIOS DE CONEXIÓN

Buttweld, forjados, roscados y galvanizados. Todos los schedules, todos los grados.

TIPOS

- Codos radio largo y corto 45° y 90°
- Tee recta y reducida
- Reducciones concéntricas y excéntricas
- Casquetes prensados y collarines stub-end
- Niples e insertos de reducción

OLETS Y ROSCADOS

- Weldolet · thredolet · sockolet
- Elbolet y nipolet bajo pedido
- Accesorios para roscar y soldar
- Series 2000 / 3000 / 6000 / 9000
- Galvanizados serie 10/150 en BSPT / NPT

BUTTWELD	ASTM A234 WPB/WP11/WP22 · A403 WP304/316L · A420 WPL6
FORJADOS	ASTM A105 · F9 · F11 · F22 · F304 · F316 · F321
GALVANIZADOS	ASTM A197 · serie 10/150 · rosca BSPT / NPT
DIMENSIONAL	ASME B16.9 · B16.11 · B16.28 · MSS SP-97



04

BRIDAS, JUNTAS Y BULONERÍA

El punto de la línea que se desarma. Brida, junta y espárragos cotizados como un solo conjunto.

BRIDAS

- Welding neck · slip on · ciegas · socket weld
- Roscadas · lap joint · figuras 8 · espaciadores
- Clases 150 a 2500 · caras RF, FF y RTJ
- ASME B16.5 y B16.47 series A y B

JUNTAS Y BULONERÍA

- Espiraladas, de corte, de expansión y dieléctricas
- Anillos RTJ en perfiles R, RX y BX
- Espárragos A193 B7 / B7M / B8 / B8M
- Tuercas A194 2H / 7 / 8M · anclajes y bulones

BRIDAS

ASME B16.5 (1/2"-24") · B16.47 (26"-60") · API 6A · MSS SP-44

MATERIALES

ASTM A105 · A350 LF2 · A182 F304/F316L/F11/F22 · A694

JUNTAS

ASME B16.20 espiraladas · B16.21 de corte · sin asbesto

RECUBRIM.

Negro · zincado · galvanizado en caliente · dacromet · PTFE



URGENCIA 24H

05

CONTROL Y SELLADO

Válvulas de bloqueo y regulación, empaquetaduras y elastómeros. Lo que abre, cierra y no deja pasar.

VÁLVULAS

- Esféricas flotante y muñón, 2 y 3 piezas
- Esclusa, globo y retención
- Mariposa wafer y lug · aguja de instrumentación
- Palanca, volante, reductor o actuador
- Fire safe API 607 / 6FA bajo pedido

SELLADO

- Empaquetaduras trenzadas de grafito y PTFE
- Juntas espiraladas y de corte sin asbesto
- O-rings NBR · EPDM · FKM · silicona
- Retenes y planchas de teflón y grafito
- Instrumentos: manómetros y caudalímetros

VÁLVULAS

API 6D · ISO 17292 · API 600 / 602 · BS 1873 · API 594

MATERIALES


Cuerpo WCB · CF8M · LCB · dúplex · internos 304/316

CLASES

Clase 150 a 2500 · bridado, roscado, socket weld y butt weld

SELLADO

ASME B16.20 · B16.21 · grafito, PTFE, aramida y fibra



CONSULTAR

06

INSTRUMENTACIÓN Y MANGUERAS

Conexiones de doble anillo y tubing inoxidable. Mangueras industriales, hidráulicas y alimentarias.

INSTRUMENTACIÓN

- Conexiones de doble anillo (twin ferrule)
- Tubing inoxidable 316/316L sin costura
- Adaptadores NPT · BSPP · JIC · SAE
- Válvulas aguja y manifolds de 2, 3 y 5 vías

MANGUERAS

- Succión y descarga · aire · vapor · agua
- Hidráulicas SAE 100 R1 a R17 · EN 853 / 856
- Alimentarias, químicas y de combustibles
- Acoples camlock, Storz, espiga y bridados

TUBING

ASTM A269 / A213 · inoxidable 316/316L sin costura

MEDIDAS

1/8" a 1" y 3 a 25 mm · mangueras Ø 1/4" a 12"

MANGUERAS

SAE J517 · EN 853 · EN 856 · armado con acople prensado

TERMINACIÓN

Corte a medida de obra · prueba hidráulica bajo pedido



EN STOCK



07

CORREAS Y TRANSMISIÓN DE POTENCIA

El consumible que sostiene toda la planta rotante y que nunca se pide con anticipación.

SECCIONES

- En V clásicas A · B · C · D · Z
- Estrechas SPZ · SPA · SPB · SPC · 3V · 5V · 8V
- Dentadas AX · BX · CX · XPZ · XPA · XPB
- Poli-V perfiles PJ · PK · PL · PM

SINCRÓNICAS Y COMPLEMENTOS

- Perfil trapecial XL · L · H · XH · XXH
- Perfil curvo HTD 3M / 5M / 8M / 14M y GT
- Juegos apareados por tolerancia de longitud
- Poleas, bujes cónicos y tensores bajo pedido

NORMAS

ISO 4184 · DIN 2215 · RMA

IDENTIFIC.

Por marcación de la correa existente o por sección y desarrollo

EQUIVALENC.

Reemplazo de cualquier fabricante sin necesidad de plano

APLICACIÓN

Bombas · compresores · ventiladores · cintas · reductores



EN STOCK

08

LÍNEAS COMPLEMENTARIAS

Cuatro líneas de aplicación acotada que completan el alcance del abastecimiento.

TAPONES PARA INTERCAMBIADOR

Sellán los extremos de los tubos en intercambiadores de calor durante mantenimiento o ante rotura, evitando la parada completa del equipo.

ASTM A105 / 304 / 316 / F9 / F11 / A350 LF2 • ROSCA UNF • NORMAS IS, BS Y DIN • TITANIO Y LATÓN BAJO PEDIDO

MATERIALES RANURADOS PARA REDES DE INCENDIO

Ensamblado rápido y seguro, sin soldadura ni trabajo en caliente, con desmontaje posterior.

CAÑOS RANURADOS • COPLES RÍGIDOS Y FLEXIBLES • TEES, CODOS Y REDUCCIONES • ACOPLER STORZ

LÍNEA DE AGUA — HIERRO DÚCTIL Y ACERO A516

Componentes para conducción de agua en redes de distribución, plantas industriales y obras de infraestructura, con piezas especiales sobre plano de obra.

CAÑOS Y ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL • BRIDAS, TEES, CODOS Y REDUCCIONES • CARRETES EN A516

BARRAS, BUJES Y PLANCHUELAS

Semielaborados y piezas de desgaste mecanizadas a medida para mantenimiento industrial.

BRONCE • COBRE • ALUMINIO • ACERO INOXIDABLE • ACEROS ESPECIALES • TEFLÓN (PTFE)

¿NO ENCONTRÁS EL MATERIAL EN ESTE CATÁLOGO? ESCRIBINOS: LO BUSCAMOS. VENTAS@PETROEQUIP.NET

09

MECANIZADOS Y PIEZAS BAJO PLANO

Cuando la pieza no existe en catálogo, se fabrica. Sobre plano, sobre muestra o sobre relevamiento.

PROCESOS

- Torneado y fresado CNC
- Rectificado cilíndrico y plano
- Roscado interior y exterior
- Perforado y escariado
- Relevamiento dimensional sobre pieza existente

MATERIALES Y ENTREGA

- Bronce SAE 62/64/65 · cobre · aluminio
- Acero al carbono, inoxidable y aleados
- PTFE, PEAD y plásticos técnicos
- Producción unitaria, serie corta o programada
- Protocolo dimensional de conformidad

PIEZAS TÍPICAS

Bujes y casquillos · ejes y vástagos · adaptadores y niples

ESPECIALES

Carretes, spools y piezas de transición · tapones para intercambiador

SOBRE MUESTRA

No hace falta plano: con la pieza rota alcanza para relevar y fabricar

ENTREGA

Certificado de material del semielaborado bajo pedido

CONSULTAR



10

CÓMO TRABAJAMOS

Un circuito corto y verificable. El cliente habla con quien resuelve, no con un formulario.

01

PEDÍ

Por teléfono, correo o WhatsApp. Con norma, diámetro, espesor y cantidad el circuito arranca en el momento. Si falta información, la completamos nosotros.

02

RECIBÍ LA COTIZACIÓN

Dentro de las 48 horas: precio, plazo real de entrega y especificación completa del material ofrecido, con norma y grado identificados.

03

CONFIRMÁ

Aprobada la orden se reserva el material, se coordina la logística y se te asigna el contacto directo que sigue el pedido.

04

RECIBÍ EL MATERIAL

Despacho con remito, certificados de calidad y trazabilidad de colada cuando la norma lo requiere. En planta, en obra o donde lo indiques.

48 h

PLAZO MÁXIMO DE COTIZACIÓN

7 días

PLAZO OBJETIVO DE ENTREGA

- Toda cotización identifica norma y grado del material ofrecido.
- Toda urgencia recibe respuesta el mismo día.
- Nunca se confirma un plazo que no se puede cumplir.
- Despacho a todo el país, con documentación completa.



CONTACTO

CORREO

ventas@petroequip.net

TELÉFONO

+54 911 7230-5052

DIRECCIÓN

Rodolfo López 2623 · Quilmes Oeste · Buenos Aires · Argentina

WEB

www.petroequip.net

SOCIO GERENTE

MAURICIO COLLODEL

SOCIO GERENTE

MARTÍN SCIUME

**CUANDO
LA OPERACIÓN
NO PUEDE
PARAR.**